



*Fondazione Archeologica Canosina Onlus*

**DOCUMENTO UNICO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA  
INTERFERENZE**

1

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

**Contratto di servizio con la procedura del cottimo fiduciario  
per servizio di gestione dei siti di interesse archeologico della  
città di Canosa di Puglia (BT)**



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

Approvazione:

	FIRMA	DATA
Datore di lavoro committente <b>Fondazione Archeologica Canosina ONLUS</b>		10/10/2014

2

Presa Visione:

Datore di lavoro appaltatore per:	FIRMA	DATA
<b>Dromos.it</b>		10/10/2014
<b>Forte Roberto</b>		10/10/2014

## Premessa

Il presente documento denominato "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 che abroga l'art. 7 del D.Lgs. 626/94. L'art. 26, della D.Lgs. 81/08 titolato "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", prevede che "nell'ambito dell'affidamento di un appalto, il datore di lavoro committente elabori un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare i fattori di rischio determinati dalle INTERFERENZE tra le concomitanti attività svolte nello stesso ambiente di lavoro".

Esso individua le misure adottate dal committente e dall'appaltatore in fase di coordinamento, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,

Tale documento è allegato al contratto di appalto precedentemente riportato.

È importante puntualizzare che potranno essere apportate modifiche al presente documento in sede di realizzazione dei lavori, considerati i differenti siti e luoghi per lo svolgimento delle diverse attività, che saranno definiti in fase di progettazione esecutiva successivamente alla firma del contratto.

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà:

a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa Appaltatrice (I.A.) anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CCIA con l'esecuzione dei servizi commissionati.

A tal proposito l'Impresa Appaltatrice dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e, inoltre, dovrà produrre prima dell'inizio delle attività la seguente documentazione:



## Fondazione Archeologica Canosina Onlus

3

- DURC
- idonea assicurazione rcvt
- autocertificazione sulla valutazione dei rischi
- indicazione dei costi sostenuti per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza
- fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività che l'Impresa Appaltatrice (I.A.) dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto;
- redigere il “Verbale di Riunione Cooperazione Coordinamento”/ “Sopralluogo Congiunto”, da sottoscrivere ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra il Rappresentante del Comune e il Rappresentante designato dall'Appaltatore.

**Obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08**



Il D.U.V.R.I. è lo strumento attraverso il quale il **COMMITTENTE** individua e valuta i rischi generati all'interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di **APPALTATORI**



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

## DEFINIZIONI

**Committente:** è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

**Appalto:** può essere di opera o di servizio; la differenza risiede nel fatto che l'appalto d'opera comporta per l'appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al bene già esistente; l'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.

**Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

**Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

**Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n'è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

**Personale:** il personale dipendente che opera nell'Azienda.

**Contratto d'appalto:** l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).

Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità d'esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.



## Fondazione Archeologica Canosina Onlus

5

Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

**Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

**Contratto d'opera:** il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).

### INTERPRETAZIONE

La circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha "escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza per le seguenti tipologie di attività:

- a) nella mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro;
- b) per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- c) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 (ora Titolo IV del D.Lgs 81/2008), per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

La valutazione finale della stima del “*Rischio da interferenza*” avviene seguendo la seguente matrice:

		<b>DANNO</b>		
		DANNO LIEVE	DANNO MODERATO	DANNO GRAVE
<b>PROBABILITA'</b>	MOLTO IMPROBABILE	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Alto
	IMPROBABILE	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Molto Alto
	PROBABILE	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Molto Alto
	MOLTO PROBABILE	Rischio Medio	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto

CATEGORIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DI TOLLERABILITA'	VALORE
Rischio Basso	rischio accettabile	$1 < Ri < 2$
Rischio Medio	rischi che devono essere ridotti fino a risultare tollerabili o accettabili	$3 < Ri < 4$
Rischio Alto	rischio inaccettabile	$6 < Ri < 12$
Rischio Molto Alto		

### Legenda

PROBABILITA'	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI
<b>MI</b>	Molto improbabile	Durante la vita lavorativa di una persona la <u>probabilità di accadimento dell'evento è inferiore all'1%</u>
<b>I</b>	Improbabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta durante la sua vita lavorativa</u>
<b>P</b>	Probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta ogni cinque anni</u>
<b>MP</b>	Molto probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>almeno una volta ogni sei mesi</u>

DANNO	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI
<b>DL</b>	Danno Lieve	Fastidio, irritazione (es. mal di testa); Malattia temporanea comportante disagio Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causata da polvere
<b>DM</b>	Danno Moderato	Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

		Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture
<b>DG</b>	Danno grave	Grave malattia mortale; grave inabilità permanente Lesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; gravi fratture

7

## ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO E DITTE ESECUTRICI

Di seguito si riporta la descrizione di alcune lavorazioni attinenti il tipo di struttura considerata

<b>DITTA ESECUTRICE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Forte Roberto	<b>MANUTENZIONE del VERDE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio di pulizia</li><li>• Giardinaggio</li><li>• manutenzione ordinaria e pronto intervento.</li></ul>
<b>DITTA ESECUTRICE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Dromos.it	<b>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOGLIENZA.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• accoglienza turistica</li><li>• sorveglianza</li><li>• custodia</li><li>• pulizia e manutenzione ordinaria dei servizi igienici e di accoglienza dell'antiquarium di San Leucio e di Palazzo Iliceto</li></ul>



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

8

## Informazioni generali in merito al contratto e ai lavori da svolgere

### Sede dello svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto

Canosa di Puglia BT – aree archeologiche, parchi archeologici e strutture museali

---

### Periodo di attività ed esecuzione dei lavori in appalto

Un anno

---

### Orario di svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto

9.00 – 13.00 / 15.00-19.00

---

### Nominativi delle eventuali ditte per la fornitura dei servizi

Dromos.it soc. coop a r.l.

Forte Roberto

---

### Data e luogo di stipulazione dei contratti

Canosa di Puglia, 07 ottobre 2014

Canosa di Puglia, 10 ottobre 2014

---





# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

## FIGURE DI RIFERIMENTO

Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei responsabili dell'applicazione della cooperazione e coordinamento per le ditte appaltatrici.

Anagrafica del Committente

Ragione Sociale:

**Fondazione Archeologica Canosina Onlus**

---

Sede Legale:

**Via J. F. Kennedy, 18 – Canosa di Puglia BT**

---

Sede oggetto di esecuzione dei lavori dell'appalto:

**Canosa di Puglia BT aree archeologiche**

---

Posizione INAIL:

\*\*\*\*\*

---

Posizione INPS:

\*\*\*\*\*

---

Polizza INPDAP:

\*\*\*\*\*

---

Polizza Antinfortunistica:

**Assimoco Assicurazioni**

---

Referenti del Committente presso l'Unità locale/sede dell'esecuzione dell'appalto:

**1. Caporale Sabino**

---



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

10

## Anagrafica Appaltatore

Ragione Sociale:

**Dromos.it soc. coop a r.l.**

Sede Legale:

**Via Plutarco, 18 – Canosa di Puglia BT**

Numero Iscrizione C.C.I.A.A.:

Iscrizione Albo:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Referente dell'Appaltatore:

**Di Gioia Luigi (amministratore unico)**

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Tango Renato

Addetto alle emergenze e al Primo Soccorso

Di Gioia Luigi

Medico del Lavoro

Rutigliano Luigi



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

11

## Anagrafica Appaltatore

Ragione Sociale:

**Forte Roberto**

Sede Legale:

via De Gasperi numero 202 – Canosa di Puglia

BT

Numero Iscrizione C.C.I.A.A.:

Iscrizione Albo:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Referente dell'Appaltatore:

**Forte Roberto**

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Stranieri Pasquale

Addetto alle emergenze e al Primo Soccorso

Forte Roberto

Medico del Lavoro

Di Monte Antonio



## *Fondazione Archeologica Canosina Onlus*

12

### **RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA COMMITTENTE**

Tutti gli ambienti di lavoro presenti all'interno dei Musei e delle aree archeologiche sono stati suddivisi in aree omogenee ai fini della individuazione dei rischi potenziali presenti, anche particolari, cui sono esposti sia il personale della Committente e sia il personale delle ditte Appaltatrici che, in relazione all'oggetto dell'appalto, sono autorizzate ad accedervi per eseguire le proprie attività

I gruppi omogenei individuati come area sono riportati nella seguente tabella. L'appartenenza della tipologia di ambiente di lavoro all'area omogenea è, strettamente correlata ai rischi potenziali che potrebbero esserci in relazione alle:

- attività lavorative svolte all'interno,
- attrezzature
- agenti chimici
- agenti fisici

Sulla base di quanto esposto si riportano, di seguito, le caratteristiche di ogni area omogenea per rischi potenziali relativamente alle fonti di rischio individuate. Ad ogni area omogenea vengono riportate le misure di prevenzione attuate dalla Committente.



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

<b>DESCRIZIONE E CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO PER FATTORE DI PERICOLO "UFFICI"</b>																			
<p><b>CONFORMAZIONE STRUTTURALE</b></p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr> <tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr> <tr><td>R</td><td>BASSO</td><td><b>4</b></td></tr> </table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	BASSO	<b>4</b>	<p><b>IMPIANTI A SERVIZIO, APPARECCHIATURE</b></p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr> <tr><td>G</td><td>Molto Alto</td><td>4</td></tr> <tr><td>R</td><td>MEDIO</td><td><b>8</b></td></tr> </table>	P	Poco probabile	2	G	Molto Alto	4	R	MEDIO	<b>8</b>
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	BASSO	<b>4</b>																	
P	Poco probabile	2																	
G	Molto Alto	4																	
R	MEDIO	<b>8</b>																	
<p><b>RISCHIO DI INCENDIO</b></p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr> <tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr> <tr><td>R</td><td>BASSO</td><td><b>4</b></td></tr> </table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	BASSO	<b>4</b>	<p><b>MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI</b></p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr> <tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr> <tr><td>R</td><td>BASSO</td><td><b>4</b></td></tr> </table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	BASSO	<b>4</b>
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	BASSO	<b>4</b>																	
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	BASSO	<b>4</b>																	

<b>DESCRIZIONE E CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO PER FATTORE DI PERICOLO "ARCHIVI"</b>																			
<p><b>URTI, INCIAMPI, CADUTE DI MATERIALI</b></p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>Medio</td><td>3</td></tr> <tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr> <tr><td>R</td><td>Medio</td><td><b>6</b></td></tr> </table>	P	Medio	3	G	Medio	2	R	Medio	<b>6</b>	<p><b>IMPIANTI A SERVIZIO, APPARECCHIATURE</b></p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr> <tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr> <tr><td>R</td><td>BASSO</td><td><b>4</b></td></tr> </table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	BASSO	<b>4</b>
P	Medio	3																	
G	Medio	2																	
R	Medio	<b>6</b>																	
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	BASSO	<b>4</b>																	
<p><b>RISCHIO DI INCENDIO</b></p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr> <tr><td>G</td><td>Medio</td><td>3</td></tr> <tr><td>R</td><td>BASSO</td><td><b>4</b></td></tr> </table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	3	R	BASSO	<b>4</b>	<p><b>MOVIMENTAZIONE CARICHI</b></p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr> <tr><td>G</td><td>Medio</td><td>3</td></tr> <tr><td>R</td><td>BASSO</td><td><b>4</b></td></tr> </table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	3	R	BASSO	<b>4</b>
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	3																	
R	BASSO	<b>4</b>																	
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	3																	
R	BASSO	<b>4</b>																	



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

DESCRIZIONE E CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO PER FATTORE DI PERICOLO "AREE COMUNI"									
SCIVOLAMENTO O INCIAMPO			IMPIANTI (ELETTROCUZIONE)				INCENDIO		
P	Poco Probabile	2	P	Poco probabile	2	P	Poco probabile	2	
G	Medio	2	G	Alto	3	G	Medio	3	
<b>R</b>	<b>MEDIO</b>	<b>4</b>	<b>R</b>	<b>MEDIO</b>	<b>6</b>	<b>R</b>	<b>BASSO</b>	<b>4</b>	
CADUTA DALL'ALTO			GESTIONE EMERGENZA						
P	Poco probabile	2	P	Poco probabile	2				
G	Medio	3	G	Medio	3				
<b>R</b>	<b>BASSO</b>	<b>4</b>	<b>R</b>	<b>BASSO</b>	<b>4</b>				

DESCRIZIONE E CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO PER FATTORE DI PERICOLO "LOCALI DI SERVIZIO"									
SCIVOLAMENTO			IMPIANTI (ELETTROCUZIONE)				INCENDIO		
P	Poco probabile	2	P	Poco probabile	2	P	Poco probabile	1	
G	Medio	2	G	Medio	4	G	Medio	3	
<b>R</b>	<b>BASSO</b>	<b>4</b>	<b>R</b>	<b>MEDIO</b>	<b>8</b>	<b>R</b>	<b>BASSO</b>	<b>3</b>	

DESCRIZIONE E CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO PER FATTORE DI PERICOLO "AREE ARCHEOLOGICHE"									
CADUTE DALL'ALTOSCIVOLAMENTO			IMPIANTI (ELETTROCUZIONE)				INCENDIO		
P	Poco probabile	2	P	Poco probabile	2	P	Poco probabile	1	
G	Medio	2	G	Medio	4	G	Medio	3	
<b>R</b>	<b>BASSO</b>	<b>4</b>	<b>R</b>	<b>MEDIO</b>	<b>8</b>	<b>R</b>	<b>BASSO</b>	<b>3</b>	



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

GESTIONE EMERGENZA			MACROCLIMA		
P	Poco probabile	2	P	Poco probabile	2
G	Medio	3	G	Medio	4
R	BASSO	4	R	MEDIO	8

## Misure di prevenzione e protezione igienico – impiantisco - strutturale

Tipologia ambiente di lavoro	Rischi potenziali	Misure di prevenzione e protezione
Uffici e locali di servizio	Elettrico	Impianti elettrici conformi
	Inciampo	Lay-out ambientale postazioni lavoro/attrezzature/prese elettriche
	Caduta di materiali	Scaffalature ancorate Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza da attivare
	Incendio	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio
Depositi materiale Archivi	Caduta di materiali	Scaffalature ancorate Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
	Urti	Segnalazione passaggi pericolosi Protezione passaggi pericolosi
	Incendio	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio Illuminazione di emergenza
Locali tecnici	Elettrico	Impianti elettrici conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
	Incendio/esplosione	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio Illuminazione di emergenza Cartellonistica di sicurezza Certificazione/documentazione sicurezza Manutenzione periodica da ditta accreditata
Aree terrazzate	Caduta dall'alto	Parapetti



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

Tipologia ambiente di lavoro	Rischi potenziali	Misure di prevenzione e protezione
Tetti	Mancata informazione	Cartellonistica di sicurezza dove non parapettato
Corridoi Vie di fuga Aree comuni esterne/sale	Incendio e emergenza	Procedure di emergenza Controllo periodico fruibilità percorsi esodo Presidi antincendio Illuminazione di emergenza Cartellonistica di emergenza
	Inciampi e urti	Controllo periodico sconnessioni pavimentazione Segnalazione passaggi pericolosi Protezione passaggi pericolosi
Aree Archeologiche	Elettrico Fitofarmaci Scivolamenti e cadute Incendio Macroclima	Segnaletica di sicurezza Corretto stoccaggio e etichettatura prodotti chimici e schede sicurezza prodotti. Divieto uso fiamme libere e fumo Uso DPI se previsti Impianti a norma.

## Misure di prevenzione organizzative

Cartellonistica in parte presente e da implementare

## Misure di prevenzione e protezione antincendio

In tutti gli edifici è presente personale, dipendente MIBACT o Comunali, addestrato per poter intervenire in caso di necessità in osservanza delle procedure stabilite dal piano di emergenza. Nel caso in cui il personale dell'appaltatore sia stato adeguatamente formato alla gestione delle emergenze secondo le disposizioni del DM 10 marzo 1998, potrà intervenire utilizzando i mezzi di estinzione presenti.

Si riportano le norme di comportamento e la procedura schematica di allarme ed evacuazione stabilita dal piano di emergenza per le persone esterne

Si concorda che il personale che si reca presso le aree d'intervento appaltate viene informato e aggiornato:





# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

- a) sulla presenza e localizzazione delle vie di fuga e sulle modalità e indicazioni operative previste in caso di evacuazione dallo stabile;
- b) sulla presenza e localizzazione della cassetta di primo soccorso;
- c) sulla presenza di rischi specifici e particolari che dovessero intervenire;
- d) sulla presenza di rischi per i quali deve essere sospeso l'intervento;
- e) su ogni altra informazione utile a garantire la sicurezza nel suo complesso.

## RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE

*a cura dell'appaltatore: da desumere dal POS – Piano Operativo di Sicurezza – redatto dall'appaltatore o dal DVR*

*Dovranno essere indicati almeno:*

- ✗ *i macchinari o gli attrezzi utilizzati dall'appaltatore all'interno della struttura*
- ✗ *prodotti chimici eventualmente utilizzati*
- ✗ *i rischi portati dall'appaltatore all'interno della struttura (polveri, rumore, ecc.)*
- ✗ *rischio vibrazioni e rumore*
- ✗ *dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori*

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE

Mese	Gennaio					Febbraio					Marzo					Aprile					Maggio					Giugno				
Settimana	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>DROMOS.IT</b>	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>FORTE ROBERTO</b>	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Mese	Luglio					Agosto					Settembre					Ottobre					Novembre					Dicembre				
Settimana	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>DROMOS.IT</b>	X	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>FORTE ROBERTO</b>	X	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



## Fondazione Archeologica Canosina Onlus

18

Entrambe le aziende garantiscono servizi giornalieri sui tutti i siti indicati nell'oggetto dell'appalto, pertanto la sovrapposizione temporale e spaziale risulta quasi impossibile.

### Costi per la sicurezza interferenze

Si prevede di eliminare o ridurre i rischi da interferenza con misure di carattere organizzativo che non comportano costi specifici, oltre alle delimitazioni e segnaletica di sicurezza messe a disposizione dalla ditta appaltatrice per segnalare i pericoli, divieti e avvertimenti.

COSTI DELLA SICUREZZA	Unità di Misura	IMPORTO
Formazione del personale impiegato sui rischi correlati all'attività prestata	a corpo	€ 150,00 (IVA esclusa)

I costi si ritengono indicativi ma non esaustivi in quanto possono variare nell'arco temporale di riferimento dell'appalto in funzione di attività straordinarie richieste dalla Committente



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

## ALLEGATI

19

### **ALLEGATO A - Documento di valutazione dei rischi delle ditte appaltatrici: POS o DVR specifico**

(la documentazione deve essere acquisita e conservata in allegato al DUVRI presso la sede legale della Fondazione Archeologica Canosina ONLUS).

### **ALLEGATO B – Verbale di Cooperazione e coordinamento**

I verbali di coordinamento devono essere compilati prima dell'inizio lavori/servizi a cura degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dei rischi ciascuno per le sedi di competenza., per ciascuna sede indicata nell'appalto.

Si ricorda che i Datori di Lavoro delle ditte appaltatrici rendono operative le direttive della F.A.C., indicate nel DUVRI organizzando l'attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli e i preposti della FAC dovranno sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori delle imprese esecutrici delle prescrizioni e divieti contenuti nel DUVRI.

Alla ditta appaltatrice dovranno essere forniti i nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso e quelli del preposto per attivare le attività di coordinamento (orari di accesso, orari di lavoro differiti, etc.)



# Fondazione Archeologica Canosina Onlus

20

## VERBALE DI RIUNIONE/SOPRALLUOGO DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (art. 26 comma 2 lett. a) e b) D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

In data 10/10/2014, in relazione all'incarico che le imprese appaltatrici, Dromos.it e Forte Roberto, hanno ricevuto dalla Fondazione Archeologica canosina presso le aree indicate nel capitolato, il servizio di cui ai contratto rispettivamente del 7/10/2014 e del 10/10/2014 si sono riuniti e hanno effettuato un sopralluogo congiunto di coordinamento e cooperazione i Signori:

- (per la Fondazione Archeologica Canosina) Dott. Silvestri Sabino
- (per l'Esecutore) Dromos.it – Dott. Di Gioia Luigi
- (per l'Esecutore) Sig. Forte Roberto

presso i siti comunali e i musei civici individuati nella delibera di concessione.

Allo scopo di integrare quanto già definito nel DUVRI precedentemente redatto e di cui le imprese appaltatrici han preso visione, per assicurare una piena e reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto nonché di quelli derivanti dalle altre attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro e sulle reciproche possibili interferenze tra tutte queste attività.

In relazione a quanto sopra premesso si evidenziano i seguenti rischi interferenziali o aggiuntivi, che si aggiungono a quelli già individuati nel DUVRI precedentemente redatto:

- Ulteriori nuovi rischi connessi all'ambiente di lavoro nel suo complesso (*a cura del committente*):

NESSUNO

- Ulteriori nuovi rischi connessi alle lavorazioni da effettuare per il servizio o lavori (*a cura dell'Esecutore*):

NESSUNO



## Fondazione Archeologica Canosina Onlus

21

· Ulteriori nuovi rischi connessi all'uso di attrezzature, macchine ed impianti per il servizio (*a cura dell'Esecutore*): NESSUNO

· Ulteriori nuovi rischi connessi all'uso di particolari sostanze, radiazioni, vibrazioni ecc per il servizio o lavori

(*a cura dell'Esecutore*): NESSUNO

In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di protezione integrative rispetto a quelle già definite nel DUVRI precedentemente redatto:

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI CURA DEL VERDE DURANTE LA PRESENZA DEI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA DROMOS.IT E DI EVENTUALI VISITATORI.

Per l'Appaltante

.....

Per l'Appaltante

.....



# *Fondazione Archeologica Canosina Onlus*

Per la FAC

.....